

- 2025년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차시험 - 장애인 등 응시자 편의제공 응시요령 안내

□ 시험 중 화장실 사용 허용

- (허용 시간) ① 시간 연장 대상자 : 시험시작 20분 후~ 종료 10분 전까지 허용
② '시험 중 화장실 상시 사용 허용' 대상자 : 상시 허용

< 시간연장 응시자 화장실 사용 허용 시간 >

구 분	정규 시험시간	1.5배 시간연장	1.7배 시간연장
1교시	13:30~15:30(120분)	13:30~16:30(180분)	13:30~16:55(205분)
편의 미신청자	13:50~15:20 / 1회	13:50~16:20 / 횟수 제한 없음	13:50~16:45 / 횟수 제한 없음
편의 신청자	시험시간 내 제한(시간·횟수) 없음		
2교시	16:30~17:30(60분)	17:00~18:30(90분)	17:25~19:10(105분)
편의 미신청자	16:50~17:20 / 1회	17:20~18:20 / 횟수 제한 없음	17:45~19:00 / 횟수 제한 없음
편의 신청자	시험시간 내 제한(시간·횟수) 없음		

※ 화장실 사용 시간은 시험시간에 포함

- (절차) 감독관에게 화장실 사용 의사 표시 후 감독관 안내에 따라 같은 성별의 복도담당관과 동행하여 화장실을 사용(사용 전후 소지품 검사 예정)

□ 시험시간 연장

구 분	정규 시험시간	1.5배 연장시간	1.7배 연장시간
1교시 언어논리·상황판단	13:30~15:30(120분)	13:30~16:30(180분)	13:30~16:55(205분)
2교시 자료해석	16:30~17:30(60분)	17:00~18:30(90분)	17:25~19:10(105분)

- (시험 종료 알림) 감독관이 구두로 알림(정규시험 종료타종 무시)
- (퇴실) 교시별 정규시험시간(1교시 15:30, 2교시 17:30) 경과 후 퇴실 가능
※ '대필' 제공 대상자는 연장시간 종료 전까지 퇴실 불가
- (화장실 사용) 시험 시작 20분 후~ 종료 10분 전까지 횟수 제한 없이 사용

□ 음성지원 컴퓨터(음성지원 S/W가 설치된 PC제공)

- 음성지원 컴퓨터를 이용하는 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
 - (문제책 입실 시) 시험감독관이 시험문제 USB를 컴퓨터에 세팅
 - (시험 중) 응시자는 이어폰으로 문제를 듣고 각 문제 끝부분에 답안 입력
 - (시험종료 후) 감독관이 지정된 USB에 답안(문제포함)을 옮겨 프린터로 출력, 출력된 답안에 감독관과 응시자가 각각 서명
- ※ 별도의 답안 이기절차 없음
- ※ 응시자는 시험종료 후 개인이 지참한 USB에 문제와 본인이 작성한 답안 복사 가능

□ 대필

- 대필 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
 - (시험 중) 응시자는 시험시간 내 본인 문제책에 문항별 답안을 표기
- ※ 시험종료 후 답안 추가 작성 및 수정 불가
- (시험종료 후) 감독관이 문제책에 표기된 답안을 대필용 답안지에 이기, 이기된 내용(답안·인적사항·책형)을 감독관과 응시자가 확인하고 서명

□ 확대답안지

- 일반답안지 대신 신청한 확대답안지 배부*(A3 표기형 또는 A3 기입형)
- * 확대답안지는 교시별 1매 배부(언어논리영역·상황판단영역 1매, 자료해석영역 1매)
- (답안작성) 컴퓨터용 흑색 사인펜만을 사용하여야 함
- 표기형 답안지의 답안표기는 [✓] 표기만 인정
 - 기입형 답안지의 답안기입은 정자로 된 한 개의 숫자를 기입한 것만 인정
- ※ 중복표기·덧쓰기(잘못된 예: 3, 1) 및 수정표기(삭선 등) 등 불가(득점 불인정)
- (답안 정정) 새로운 확대답안지로 교체하거나 수정테이프 사용
- ※ 수정액 또는 수정스티커 등은 사용 불가

☐ 점자 및 확대·축소 문제책

- 신청한 점자 또는 확대(118% 또는 150%)·축소(82%) 문제책 제공

☐ 응시요령·시간 안내 등 서면자료 제공

- 응시자 방송교육 문안을 대상 응시자에게 배부, 방송 종료 후 회수
- 시험 시작·종료예고(20분전, 10분전, 2분전, 종료) 서면 알림

☐ 보조공학기기 지참 허용

- 시각·청각 및 필기 보조도구 등 지참 가능
※ 시험감독관의 사전 승인을 받은 후 사용
- 저장 공간이 있는 기기(점자정보단말기 등)는 시험 전 자료 삭제 필요

☐ 휠체어전용(높낮이 조절) 책상 제공

- 휠체어 사용자, 임신부 등 응시자에게 높낮이 조절이 가능한 책상 제공
※ '휠체어 전용 책상' 신청 → 의자 미배치 / '높낮이 조절 책상' 신청 → 의자 배치

☐ 별도 시험실 배정

- 저층 시험실 또는 엘리베이터 설치 시험장 배정
- 좌석 간격 조정(시험실당 15명 이하 수용)

※ 기타 사항은 일반 응시자 준수사항과 동일함

2025년도 국가직 7급 장애인 등 응시자 편의제공 내역

※ 응시번호는 [마이페이지]에서 확인하시기 바랍니다

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
1	경기(남부)	우성고등학교	41339007	시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
2	경기(남부)	우성고등학교	41339008	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
3	경기(남부)	우성고등학교	41339009	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
4	경기(남부)	우성고등학교	46239114	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
5	경기(남부)	우성고등학교	40739006	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
6	경기(남부)	우성고등학교	40739005	시험시간 1.5배 연장, 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
7	경기(남부)	우성고등학교	42039151	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상,
8	경기(남부)	우성고등학교	52039004	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt),
9	경기(남부)	우성고등학교	42539004	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
10	경기(남부)	우성고등학교	42539003	시험시간 1.5배 연장,
11	경기(남부)	우성고등학교	40139012	별도시험실 배정(좌석간격 조정),

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
12	경기(남부)	우성고등학교	40139011	시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
13	경기(남부)	우성고등학교	40139010	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(150%, 18pt),
14	경기(북부)	판곡고등학교	40145002	시험시간 1.5배 연장,
15	경기(북부)	판곡고등학교	40145003	시험시간 1.5배 연장,
16	경기(북부)	판곡고등학교	40145004	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
17	경남	창원상남중학교	40694091	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
18	경남	창원상남중학교	47594002	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
19	경남	창원상남중학교	42594001	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
20	경북	진평중학교	50782002	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
21	경북	진평중학교	42182001	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
22	경북	진평중학교	40082097	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
23	경북	진평중학교	40182002	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
24	광주	광주동명중학교	45062065	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용
25	광주	광주동명중학교	40162005	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
26	대구	경북기계공업고등학교	41374002	시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
27	대구	경북기계공업고등학교	52074001	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
28	대구	경북기계공업고등학교	47174001	시험시간 1.5배 연장, 대필, 보조공학기기 지참허용, 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
29	대구	경북기계공업고등학교	40074569	휠체어 전용책상(휠체어 사용자),
30	대구	경북기계공업고등학교	40074570	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용
31	대구	경북기계공업고등학교	40174010	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
32	대구	경북기계공업고등학교	40174011	확대문제지(118%, 14pt), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
33	대전	대전글꽃중학교	42551001	시험시간 1.5배 연장,
34	대전	대전글꽃중학교	40051400	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
35	대전	대전글꽃중학교	40151007	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
36	부산	연제중학교	40784006	시험시간 1.5배 연장, 대필, 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
37	부산	연제중학교	42084113	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용
38	부산	연제중학교	47584001	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
39	부산	연제중학교	40184010	시험시간 1.5배 연장,
40	부산	연제중학교	40184011	보조공학기기 지참허용,
41	서울	국립서울맹학교	41300012	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
42	서울	국립서울맹학교	41300010	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt), 확대답안지(A3 표기형),
43	서울	국립서울맹학교	41300013	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
44	서울	국립서울맹학교	41300011	시험시간 1.5배 연장,
45	서울	국립서울맹학교	41300009	시험시간 1.5배 연장, 대필, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
46	서울	국립서울맹학교	40900004	시험시간 1.5배 연장,
47	서울	국립서울맹학교	40601462	높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
48	서울	국립서울맹학교	40601463	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용
49	서울	국립서울맹학교	40700018	시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
50	서울	국립서울맹학교	40700019	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
51	서울	국립서울맹학교	51700004	시험시간 1.5배 연장,
52	서울	국립서울맹학교	42100008	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
53	서울	국립서울맹학교	46400176	시험중 화장실 사용 허용
54	서울	국립서울맹학교	47100002	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
55	서울	국립서울맹학교	42400236	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
56	서울	국립서울맹학교	42500003	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(150%, 18pt), 확대답안지(A3 기입형),

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
57	서울	국립서울맹학교	40003399	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
58	서울	국립서울맹학교	40003400	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
59	서울	국립서울맹학교	40100038	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt), 높낮이 조절 책상,
60	서울	국립서울맹학교	40100040	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt), 보조공학기기 지참허용,
61	서울	국립서울맹학교	40100034	시험시간 1.7배 연장, 확대문제지(118%, 14pt), 확대답안지(A3 표기형),
62	서울	국립서울맹학교	40100042	시험시간 1.5배 연장,
63	서울	국립서울맹학교	40100037	시험시간 1.5배 연장, 대필,
64	서울	국립서울맹학교	40100046	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
65	서울	국립서울맹학교	40100045	보조공학기기 지참허용, 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상,
66	서울	국립서울맹학교	40100033	시험시간 1.7배 연장, 대필, 축소문제지, 보조공학기기 지참허용,
67	서울	국립서울맹학교	40100048	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
68	서울	국립서울맹학교	40100049	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
69	서울	국립서울맹학교	40100039	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(150%, 18pt), 확대답안지(A3 기입형),
70	서울	국립서울맹학교	40100047	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
71	서울	국립서울맹학교	40100035	시험시간 1.7배 연장, 음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터, 점자문제지,

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
72	서울	국립서울맹학교	40100043	시험시간 1.5배 연장,
73	서울	국립서울맹학교	40100036	시험시간 1.7배 연장, 음성지원 S/W 탑재된 컴퓨터, 점자문제지,
74	서울	국립서울맹학교	40100044	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
75	서울	국립서울맹학교	40100041	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt),
76	울산	울산대현중학교	52692002	확대문제지(150%, 18pt), 확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용,
77	울산	울산대현중학교	40692060	보조공학기기 지참허용, 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상,
78	인천	구월중학교	40935002	시험시간 1.5배 연장, 대필, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
79	인천	구월중학교	40935003	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
80	인천	구월중학교	40635195	별도시험실 배정(좌석간격 조정), 높낮이 조절 책상, 시험중 화장실 사용 허용
81	인천	구월중학교	40735004	별도시험실 배정(좌석간격 조정),
82	인천	구월중학교	42935001	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
83	인천	구월중학교	40135004	시험시간 1.5배 연장, 확대문제지(118%, 14pt), 확대답안지(A3 기입형), 보조공학기기 지참허용,
84	인천	구월중학교	40135006	보조공학기기 지참허용,
85	인천	구월중학교	40135005	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,

연번	지역	시험장	응시번호	편의제공 내역
86	전남	목포제일중학교	40768001	휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정), 시험중 화장실 사용 허용
87	전남	목포제일중학교	42268006	시험중 화장실 사용 허용
88	전남	목포제일중학교	40168002	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
89	전남	목포제일중학교	40168001	응시요령 및 시간알림 등 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용,
90	전북	전주기전중학교	46270056	시험중 화장실 사용 허용
91	전북	전주기전중학교	47570001	시험시간 1.5배 연장, 휠체어 전용책상(휠체어 사용자), 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
92	전북	전주기전중학교	40170002	확대문제지(118%, 14pt), 확대답안지(A3 표기형),
93	충남	천안불무중학교	41357001	시험시간 1.5배 연장,
94	충남	천안불무중학교	42557001	시험시간 1.5배 연장, 별도시험실 배정(좌석간격 조정),
95	충북	원봉중학교	50759001	시험시간 1.5배 연장,
96	충북	원봉중학교	40759001	시험시간 1.5배 연장,
97	충북	원봉중학교	40159003	별도시험실 배정(좌석간격 조정),